



Verklaring PPWR

Verordening (EU) 2025/40 Verordening verpakkingen en verpakkingsafval

SPITA Smart Products B.V., als fabrikant en/of leverancier van SPITA ResQ-tape en/of SPITA ResQ-plast en/of SPITA FireFighter verklaart hierbij dat alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor bovengenoemde producten voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) 2025/40 inzake verpakkingen en verpakkingsafval.

De gebruikte verpakkingen betreffen onze volgende artikelen:

Artikelcode	Beschrijving	Verpakkingstype	Gewicht	Materiaal
E45200001	Clamshell 111x202	Thermoformed Clamshell	23,9 gr	PET-MO51
E45200002	Blister 32 met inleg	Thermoformed Clamshell	9,95 gr	PET-MO51
9000-SB04-032	Blister 32	Thermoformed Clamshell	8,83 gr	PET-MO51
9000-SB04-064	Blister 64	Thermoformed Clamshell	9,41 gr	PET-MO51
9000-SB08-032	Blister 08	Thermoformed Clamshell	23 gr	PET-MO51
TX55-350S-TR	Koker TX-55	Plastic tube	114 gr	PP 01

Bovenvermelde verpakkingen voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) 2025/40 inzake verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR), met betrekking tot de essentiële eisen als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 12 die vanaf heden van toepassing zijn:

Eisen met betrekking tot stoffen in verpakkingen (art. 5):

Het materiaal dat voor de vervaardiging van de verpakkingen is gebruikt (PET-MO51 of PP 01), is vrij van gevaarlijke stoffen, bevat geen per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in concentraties die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de grenswaarden, en de som van de concentraties lood (Pb), cadmium (Cd), kwik (Hg) en zeswaardig chroom (Cr VI) overschrijdt de maximale drempelwaarde van 100 mg/kg (100 ppm) niet.

Een aparte conformiteitsverklaring van de fabrikant van het kunststofmateriaal is bijgevoegd.

Recyclebare verpakking (art. 6):

Het product is recyclebaar via de gescheiden afvalstroom voor kunststof (code PET 01 of PP 01) en valt, indien van toepassing, onder de Co.Na.I.-bijdragencategorie B2.3.

De buitenverpakking van golfkarton is recyclebaar via de afvalstroom voor papier en karton (code PAP 20), conform de norm UNI EN 13430.

Minimumpercentage gerecycled materiaal in kunststof verpakkingen (art. 7):

SPITA verbindt zich ertoe om tegen 1 januari 2030 verpakkingen op de markt te brengen die voldoen aan het minimumpercentage gerecycled materiaal afkomstig van post-consumer afval, onder voorbehoud dat zulks wordt toegestaan door het RIVM (i.v.m. speciale verpakkingseisen voor medische producten zoals SPITA ResQ-plast).

Momenteel bevat het gebruikte materiaal (PET) een gegarandeerd aandeel van 63% gerecycled materiaal van post-industriële oorsprong. Het PP 01 materiaal bevat nog geen gerecycled materiaal.

Minimalisering van verpakkingen (art. 10):

SPITA verbindt zich ertoe om tegen 1 januari 2030 verpakkingen op de markt te brengen die zodanig zijn ontworpen dat het gewicht en het volume ervan tot het voor de functionaliteit noodzakelijke minimum zijn beperkt, overeenkomstig criteria die zullen worden vastgesteld via een specifieke gedelegeerde handeling waarvan de publicatie gepland staat voor 12 februari 2027.

**Herbruikbare verpakkingen (art. 11):**

De onder deze verklaring vallende artikelen voldoen aan de in artikel 11 vastgelegde voorwaarden en kunnen derhalve als herbruikbaar worden beschouwd, in afwachting van de specifieke gedelegeerde handeling — waarvan de publicatie gepland staat voor 12 februari 2027 — waarin het minimumaantal verpakkingsrotaties zal worden vastgesteld.

Etikettering van verpakkingen (art. 12):

SPITA verbindt zich ertoe om uiterlijk op 12 augustus 2028 verpakkingen op de markt te brengen die volledig voldoen aan de verplichte voorschriften inzake etikettering en markering, en om zijn grafische ontwerpen en druksystemen tijdig aan te passen aan de geharmoniseerde Europese pictogrammen en de bijbehorende technische specificaties zodra deze door de Europese Commissie via de relevante uitvoeringshandelingen zijn vastgesteld en bekendgemaakt.

Indien er wijzigingen optreden in verpakkingsonderdelen, productieprocessen of toeleveranciers die van invloed kunnen zijn op de informatie in deze verklaring, zullen wij u voorzien van de relevante informatie.

De bijgevoegde conformiteitsverklaring inzake toepassing van gevaarlijke stoffen (ROHS-3) maakt integraal deel uit van deze verklaring PPWR en bevat alle relevante technische informatie, welke aan ons is verstrekt door de fabrikant van onze verpakkingen.

Harderwijk, 21 juli 2026

G. Riphagen
Algemeen directeur

Bijlage: conformiteitsverklaring inzake toepassing van gevaarlijke stoffen (ROHS-3)



Conformiteitsverklaring inzake toepassing van gevaarlijke stoffen (ROHS-3)

Wij, SPITA Smart Product BV, verklaren hierbij dat onze verpakkingen zijn gemaakt van PET-MO51 of PP-01 materiaal en dat hierbij de volgende gevaarlijke stoffen NIET in het materiaal voorkomen of zijn toegevoegd:

- Per- en polyfluoroalkyl stoffen (PFAS)
- Pentadecafluorooctanoic zuur (PFOA), de zouten en verwante stoffen daarvan
- perfluorooctaan sulfonaat (PFOS)
- Polytetrafluoroethyleen (PTFE)

SPITA verpakkingen worden voor SPITA geproduceerd met gebruik van grondstoffen die voldoen aan de maximaal toegestane concentraties van de zware metalen lood, cadmium, kwik en chroom(VI) (maximaal 100 ppm), zoals vermeld in artikel 11 van Richtlijn 94/62/EG en latere wijzigingen, waaronder Richtlijn 2004/12/EG, Richtlijn 2018/852/EU en Verordening 2025/40/EU.

Er worden tijdens de productie geen zware metalen (opzettelijk) toegevoegd.

Bovendien voldoet het gebruikte materiaal aan de vereisten van Richtlijn 2015/863/EU (RoHS3), die een aanpassing is op de eerdere richtlijnen 2011/65/EU (RoHS2) en 2002/95/EG (RoHS) waarbij maximale concentratieniveaus zijn vastgesteld voor de volgende stoffen:

- Lood (Pb): < 1000 ppm
- Kwik (Hg): < 100 ppm
- Cadmium (Cd): < 100 ppm
- Zeswaardig chroom (Cr VI): < 1000 ppm
- Polybroombifenylen (PBB): < 1000 ppm
- Polybroomdifenylethers (PBDE): < 1000 ppm
- Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP): < 1000 ppm
- Benzylbutylftalaat (BBP): < 1000 ppm
- Dibutylftalaat (DBP): < 1000 ppm
- Diisobutylftalaat (DIBP): < 1000 ppm

Verder voldoen onze verpakkingen aan de bepalingen van Richtlijn 2009/48/EG inzake samenstelling en migratielimieten.

Wij verklaren tevens dat het gebruikte materiaal voldoet aan de grenswaarden van de Europese Richtlijn 2009/425/EG met betrekking tot de maximale concentratie van de volgende mogelijk aanwezige organotin verbindingen:

- TBT (tributyltin)
- TPT (trifenylnin)
- DBT (dibutyltin)
- DOT (dioctyltin)



Harderwijk, 21 juli 2026

G. Riphagen
Algemeen directeur